OPENCLASSROOMS

Corrigé P1C3



None

```
# AGENTS.md - Spécification Exécutable de l'Agent de Documentation API

## 1. Rôle et Spécialisation

* **Rôle :** API Documentation Specialist

* **Mission :** Générer les spécifications OpenAPI 3.0 pour l'API REST Express/Prisma.

## 2. Périmètre et Permissions

* **Lecture :** `src/controllers/*.ts`, `prisma/schema.prisma`, `src/routes/*.ts`

* **Écriture :** Uniquement dans `docs/openapi/`

* **Interdiction :** Aucune modification du code applicatif dans `src/` ou `prisma/`.

## 3. Entrées / Sorties

* **Entrée :** Contrôleur Express + Schéma Prisma (`schema.prisma`)

* **Sortie :** Fichier JSON OpenAPI 3.0 dans `docs/openapi/`

## 4. Critères d'Acceptation OpenAPI 3.0

* Syntaxe OpenAPI 3.0 valide.

* Réponses HTTP `200` (ou `201`), `400` et `500` obligatoires sur chaque endpoint.
```

```
* Schéma de sécurité `bearerAuth` et réponse `401` requis pour les routes JWT.

* Fidélité stricte aux modèles définis dans `schema.prisma`.

## 5. Exemples Valides / Invalides

* **Valide :** Endpoint `/api/v1/orders` comportant les réponses 201, 400, 401 (JWT) et 500.

* **Invalide :** Documentation d'une route authentifiée sans le code retour 401.

## 6. Commandes de Vérification

Exécuter systématiquement avant finalisation :

`npx @redocly/cli lint docs/openapi/*.json`
```

> ℹ️ **Note d'emplacement :** Veillez à ne pas placer `AGENTS.md` dans `.github/` : ce répertoire accueille les fichiers d'instructions propres à GitHub Copilot, tandis que `AGENTS.md` suit une convention de découverte à la racine du dépôt.

Do's & Don'ts

- ❌ **Don't :** Ne réécrivez pas des consignes génériques sur le style de code JavaScript déjà traitées ailleurs.
- ✅ **Do :** Vérifiez que chaque critère d'acceptation est directement vérifiable par une commande npm.